

VERBRAUCHSTABELLE FÜR FUGENMÖRTEL

**KUNDENDIENST**

0039 051 831273
info@benfer.it

**PRODUKTHAFTPFLICHT-
VERSICHERUNG (RC)**

Alle unsere Produkte unterliegen der Gewährleistungsgarantie auf Fabrikationsfehler.

**TECHNISCHE MEETINGS**

Regelmäßige technische Praktika.

**PRODUKT FÜR DEN
PROFESSIONELLEN EINSATZ**

Ziehen Sie das auf der Internetseite www.benfer.it verfügbare technische Datenblatt zu Rate

**SIE SIND HIER...**

• VERBRAUCHSTABELLE FÜR FUGENMÖRTEL

PRIMAFUGA 0/0 und PRIMAFUGA 0/5

für Fugen von 0 bis 5 Mm.

Verbrauch der Fugenmörtel: Kg pro m² verkleideter Oberfläche

Fliesenformat (Zm.)	Stärke (Zm.)	Fugenbreite (Mm.)				
		1	2	3	4	5
2,5 x 2,5	0,3	0,50	0,90	1,35	1,75	2,15
5 X 5	0,4	0,30	0,55	0,80	1,00	1,25
10 x 10	1,0	0,35	0,65	0,98	1,25	1,55
10 x 10	0,6	0,25	0,45	0,60	0,80	0,95
12,5 x 12,5	1,0	0,30	0,55	0,80	1,05	1,25
10 x 20	0,8	0,25	0,45	0,60	0,80	0,95
15 x 15	1,4	0,35	0,65	0,95	1,25	1,55
15 x 15	0,8	0,25	0,40	0,55	0,75	0,90
12 x 24,5	0,8	0,25	0,40	0,55	0,75	0,90
20 x 20	1,4	0,30	0,50	0,70	0,90	1,10
20 x 20	0,8	0,20	0,30	0,45	0,55	0,65
20 x 25	0,8	0,20	0,30	0,40	0,50	0,60
25 x 25	1,0	0,20	0,30	0,45	0,55	0,65
25 x 33	1,0	0,20	0,30	0,45	0,55	0,65
30 x 30	1,4	0,25	0,40	0,55	0,75	0,90
30 x 30	0,8	0,20	0,25	0,35	0,45	0,55
33 x 33	0,8	0,20	0,25	0,35	0,45	0,55
40 x 40	1,0	0,15	0,25	0,35	0,45	0,50
30 x 60	1,0	0,15	0,25	0,35	0,45	0,50
60 x 60	1,0	0,15	0,20	0,25	0,30	0,35

PRIMAFUGA 5 - 15

f r Fugen von 5 bis 15 Mm.

Verbrauch der Fugenmittel: Kg pro m² verkleideter Oberfläche

Fliesenformat (Zm.)	Stärke (Zm.)	Fugenbreite (Mm.)				
		5	7	10	12	15
10 x 10	1,0	1,90	2,60	3,70	4,40	5,50
10 x 10	0,6	1,20	1,60	2,25	2,70	3,35
12,5 x 12,5	1,0	1,55	2,10	3,00	3,55	4,40
10 x 20	0,8	1,20	1,60	2,25	2,70	3,35
15 x 15	1,4	1,85	2,55	3,65	4,35	5,40
15 x 15	0,8	1,10	1,50	2,10	2,50	3,10
20 x 20	1,4	1,35	1,85	2,60	3,10	3,90
20 x 20	0,8	0,80	1,10	1,55	1,85	2,25
25 x 25	1,0	0,80	1,10	1,55	1,85	2,25
25 x 33	1,0	0,80	1,10	1,55	1,85	2,25
30 x 30	1,4	1,10	1,50	2,20	2,50	3,10
30 x 30	0,8	0,70	0,90	1,25	1,50	1,85
33 x 33	0,8	0,70	0,90	1,25	1,50	1,85
40 x 40	1,0	0,65	0,85	1,20	1,40	1,70
30 x 60	1,0	0,65	0,85	1,20	1,40	1,70
60 x 60	1,0	0,45	0,60	0,80	0,85	1,20

PRIMAFUGA 2 - 12 und PRIMAFUGA FLEX 2 - 12

f r Fugen von 2 bis 12 Mm.

Verbrauch der Fugenmittel: Kg pro m² verkleideter Oberfläche

Fliesenformat (Zm.)	Stärke (Zm.)	Fugenbreite (Mm.)							
		2	3	4	5	7	10	12	
2 x 2	0,4	1,05	1,50	1,95	2,40	3,35	4,70	5,60	
5 x 5	0,4	0,70	0,95	1,20	1,45	1,95	2,75	3,25	
10 x 10	1,0	0,80	1,10	1,45	1,80	2,40	3,40	4,05	
10 x 10	0,6	0,55	0,75	0,95	1,10	1,50	2,10	2,50	
12,5 x 12,5	1,0	0,70	0,95	1,20	1,45	1,95	2,75	3,25	
10 x 20	0,8	0,55	0,75	0,95	1,10	1,50	2,10	2,50	
15 x 15	1,4	0,80	1,10	1,40	1,75	2,40	3,35	3,95	
15 x 15	0,8	0,50	0,70	0,90	1,05	1,40	1,95	2,35	
20 x 20	0,4	0,60	0,85	1,05	1,30	1,75	2,40	2,90	
20 x 20	0,8	0,40	0,55	0,70	0,80	1,05	1,45	1,70	
25 x 25	1,0	0,40	0,55	0,70	0,80	1,05	1,45	1,70	
25 x 35	1,0	0,40	0,55	0,70	0,80	1,05	1,45	1,70	
30 x 30	0,4	0,50	0,70	0,90	1,05	1,40	1,95	2,35	
30 x 30	0,8	0,35	0,45	0,55	0,70	0,90	1,20	1,40	
35 x 35	0,8	0,35	0,45	0,55	0,70	0,90	1,20	1,40	
40 x 40	1,0	0,35	0,45	0,55	0,65	0,85	1,10	1,30	
30 x 60	1,0	0,35	0,45	0,55	0,65	0,85	1,10	1,30	
60 x 60	1,0	0,30	0,35	0,40	0,50	0,60	0,80	0,95	

Mindestverbrauch von 150 Gr./M²

EPOXYJOINT

Verbrauch der Fugenmittel: Kg pro m² verkleideter Oberfläche

Fliesenformat (Zm.)	Stärke (Zm.)	Fugenbreite (Mm.)						
		1	2	3	4	5	7	10
2,5 x 2,5	0,3	0,60	1,10	1,60	2,20	2,60	3,65	5,15
5 X 5	0,4	0,40	0,70	0,95	1,25	1,55	2,10	3,00
10 x 10	1,0	0,45	0,80	1,20	1,55	1,90	2,60	3,70
10 x 10	0,6	0,30	0,55	0,75	0,95	1,20	1,60	2,25
12,5 x 12,5	1,0	0,40	0,70	0,95	1,25	1,55	2,10	3,00
10 x 20	0,8	0,30	0,55	0,75	0,95	1,20	1,60	2,25
15 x 15	1,4	0,45	0,80	1,15	1,50	1,85	2,55	3,65
15 x 15	0,8	0,30	0,50	0,70	0,90	1,10	1,50	2,10
12 x 24,5	0,8	0,30	0,50	0,70	0,90	1,10	1,50	2,10
20 x 20	1,4	0,35	0,60	0,85	1,10	1,35	1,85	2,60
20 x 20	0,8	0,25	0,40	0,55	0,70	0,80	1,10	1,55
20 x 25	0,8	0,25	0,35	0,50	0,60	0,75	1,00	1,40
25 x 25	1,0	0,25	0,40	0,55	0,70	0,80	1,10	1,55