

MASE ZA FUGIRANJE

Norma EN 13888

Ovom se normom utvrđuju kriteriji i načini ispitivanja masa za fugiranje za podove te keramičke i slične obloge potrebne za njihovu klasifikaciju.

Njome se mase za fugiranje dijele u 2 kategorije označene sa 2 slova abecede:

CG cementne

Mase za fugiranje u prahu na bazi cementa koje se na gradilištu miješaju s vodom ili odgovarajućom tekućinom u trenutku upotrebe

RG reaktivne

Složene mase za fugiranje odnosno one koja se dobiju međusobnim miješanjem dvije ili više komponenti u trenutku upotrebe na gradilištu.


Za proizvode iz kategorije **CG**, je nadalje predviđena dodatna podjela u dvije klase na temelju vrijednosti dobivenih ispitivanjem otpornosti:

Klasa 1

Normalna masa za fugiranje koja tijekom svih predviđenih ispitivanja udovoljava minimalnim zahtjevima izdržljivosti.

Klasa 2

Masa za fugiranje koju karakterizira smanjena apsorpcija vode i visoka otpornost na abraziju



Oznaka CE za ovu vrstu proizvoda trenutno nije predviđena.

