



# Dichiarazione di prestazione

In accordo all'allegato III del Regolamento (EU) n°305/2011

Per il prodotto

## BENFERPLASTER-07

n°1481

- |   |   |
|---|---|
| 1. Codice di identificazione unico del tipo di prodotto                                       | BENFERPLASTER-07<br>(EN 998-1:2016 GP-CSIV-W1)  |
| 2. Identificazione  | Numero di lotto: vedere l'imballo del prodotto  |
| 3. Uso previsto   | Malta da intonaco a prestazione garantita per usi generali (GP) in esterno ed interno su pareti, soffitti, colonne e tramezzi |
| 4. Produttore:  | Benfer Schomburg s.r.l.<br>Via Paletti snc<br>41051 Castelnuovo Rangone (MO)  |
| 5. Mandatari autorizzati:   | non pertinente  |
| 6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto: | Sistema 4   |
| 7. Laboratorio accreditato per test iniziali:   | non pertinente  |

**Benfer Schomburg s.r.l.**

41051 Castelnuovo Rangone (MO) - Italy • via Paletti • tel. +39 059 535 540 • fax +39 059 538 338  
P.IVA IT00611061201 • C.C.I.A.A. MO 385501 • Iscr. Trib. MO e C.F. 03304180379 • Cap. Soc. € 500.000 i.v.

[www.benfer.it](http://www.benfer.it) • [info@benfer.it](mailto:info@benfer.it)





8. Prestazione dichiarata:

| Caratteristiche essenziali   | Prestazione   | Specifica tecnica armonizzata |
|--|---|-------------------------------|
| Reazione al fuoco<br>Assorbimento d'acqua<br>Permeabilità al vapore<br>Adesione:<br>Conduktività termica ( $\lambda_{10, dry}$ ):<br>Durabilità:<br>Sostanze pericolose: | Classe A1<br>Classe W1<br>$\mu \leq 20$<br>$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$ –FP:B<br>0.47 W/mK<br>Valore medio di prospetto P=50%<br>NPD<br>vedi SDS | EN 998-1:2016                 |

9. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 8.  
Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

**Firmato a nome del produttore da:**

**Giorgio Cocchi, presidente.**  
(nome e funzione)

Castelnuovo Rangone, 02-11-2017

Questa dichiarazione di prestazione è stata creata elettronicamente ed è valida senza firma manuale.

La Scheda tecnica e di sicurezza in vigore possono essere scaricate da:

[www.benfer.it](http://www.benfer.it)

**Benfer Schomburg s.r.l.**

41051 Castelnuovo Rangone (MO) - Italy • via Paletti • tel. +39 059 535 540 • fax +39 059 538 338  
P.IVA IT00611061201 • C.C.I.A.A. MO 385501 • Iscr. Trib. MO e C.F. 03304180379 • Cap. Soc. € 500.000 i.v.

[www.benfer.it](http://www.benfer.it) • [info@benfer.it](mailto:info@benfer.it)





Allegato: Etichettatura CE BENFERPLASTER-07

|  |  |
|--|--|
|  | <b>Benfer Schomburg s.r.l.</b><br>Via Paletti, sn<br>41051 Castelnuovo Rangone (Mo) Italy                                    |
| <b>17</b><br><b>DoP n°1481</b><br><b>EN 998-1:2016</b><br><b>BENFERPLASTER-07</b><br>General purpose rendering/plastering mortar (GP)<br>for internal and external use   |  |
| <ul style="list-style-type: none"><li>- Reaction to fire</li><li>- Water absorption:</li><li>- Water vapour permeability:</li><li>- Adhesion:</li><li>- Thermal conductivity (<math>\lambda_{10, dry}</math>):</li><li>- Durability:</li><li>- Dangerous substances:</li></ul> | Class A1<br>W1<br>$\mu \leq 20$<br>$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$ –FP:B<br>0.47 W/mK<br>(tab.mean value P=50%)<br>NPD<br>See MSDS |

**Benfer Schomburg s.r.l.**

41051 Castelnuovo Rangone (MO) - Italy • via Paletti • tel. +39 059 535 540 • fax +39 059 538 338  
P.IVA IT00611061201 • C.C.I.A.A. MO 385501 • Iscr. Trib. MO e C.F. 03304180379 • Cap. Soc. € 500.000 i.v.

[www.benfer.it](http://www.benfer.it) • [info@benfer.it](mailto:info@benfer.it)

