



# Dichiarazione di prestazione

In accordo all'allegato III del Regolamento (EU) n°305/2011

Per il prodotto

## BENFERPLASTER-FI

n°1482

- |   |   |
|---|---|
| 1. Codice di identificazione unico del tipo di prodotto                                       | BENFERPLASTER-FI<br>(EN 998-1:2016 GP-CSIV-W2)  |
| 2. Identificazione  | Numero di lotto: vedere l'imballo del prodotto  |
| 3. Uso previsto   | Malta da intonaco a prestazione garantita per usi generali (GP) in esterno ed interno su pareti, soffitti, colonne e tramezzi |
| 4. Produttore:  | Benfer Schomburg s.r.l.<br>Via Paletti snc<br>41051 Castelnuovo Rangone (MO)  |
| 5. Mandatari autorizzati:   | non pertinente  |
| 6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto: | Sistema 4   |
| 7. Laboratorio accreditato per test iniziali:   | non pertinente  |

**Benfer Schomburg s.r.l.**

41051 Castelnuovo Rangone (MO) - Italy • via Paletti • tel. +39 059 535 540 • fax +39 059 538 338  
P.IVA IT00611061201 • C.C.I.A.A. MO 385501 • Iscr. Trib. MO e C.F. 03304180379 • Cap. Soc. € 500.000 i.v.

[www.benfer.it](http://www.benfer.it) • [info@benfer.it](mailto:info@benfer.it)





8. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Reazione al fuoco Assorbimento d'acqua Permeabilità al vapore Adesione: Conduktività termica ( $\lambda_{10, dry}$ ): Durabilità: Sostanze pericolose:	Classe A1 Classe W2 $\mu \leq 25$ $\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$ –FP:B 0.47 W/mK Valore medio di prospetto P=50% NPD vedi SDS	EN 998-1:2016

9. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 8.  
Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

**Firmato a nome del produttore da:**

**Giorgio Cocchi, presidente.**  
(nome e funzione)

Castelnuovo Rangone, 02-11-2017

Questa dichiarazione di prestazione è stata creata elettronicamente ed è valida senza firma manuale.

La Scheda tecnica e di sicurezza in vigore possono essere scaricate da:

[www.benfer.it](http://www.benfer.it)

**Benfer Schomburg s.r.l.**

41051 Castelnuovo Rangone (MO) - Italy • via Paletti • tel. +39 059 535 540 • fax +39 059 538 338  
P.IVA IT00611061201 • C.C.I.A.A. MO 385501 • Iscr. Trib. MO e C.F. 03304180379 • Cap. Soc. € 500.000 i.v.

[www.benfer.it](http://www.benfer.it) • [info@benfer.it](mailto:info@benfer.it)





Allegato: Etichettatura CE BENFERPLASTER-FI

	<b>Benfer Schomburg s.r.l.</b> Via Paletti, sn 41051 Castelnuovo Rangone (Mo) Italy
<b>17</b> <b>DoP n°1482</b> <b>EN 998-1:2016</b> <b>BENFERPLASTER-FI</b> General purpose rendering/plastering mortar (GP) for internal and external use	
<ul style="list-style-type: none"><li>- Reaction to fire</li><li>- Water absorption:</li><li>- Water vapour permeability:</li><li>- Adhesion:</li><li>- Thermal conductivity (<math>\lambda_{10, dry}</math>):</li><li>- Durability:</li><li>- Dangerous substances:</li></ul>	<p>Class A1 W2 <math>\mu \leq 25</math> <math>\geq 0.5 \text{ N/mm}^2</math> –FP:B 0.47 W/mK (tab.mean value P=50%) NPD See MSDS</p>

**Benfer Schomburg s.r.l.**

41051 Castelnuovo Rangone (MO) - Italy • via Paletti • tel. +39 059 535 540 • fax +39 059 538 338  
P.IVA IT00611061201 • C.C.I.A.A. MO 385501 • Iscr. Trib. MO e C.F. 03304180379 • Cap. Soc. € 500.000 i.v.

[www.benfer.it](http://www.benfer.it) • [info@benfer.it](mailto:info@benfer.it)

